

CTR | IZNIMNA SNAGA.

Kompaktna perilica s tračnim prijenosom košara



Perilica za savršenu čistoću i higijenu.
Savršeno prilagođena dodatna oprema.
Posebno razvijena sredstva za pranje
i ispiranje. Savjetovanje. Obuka. Servis.
Sve to pruža Winterhalter.



SVE JE MOGUĆE.

Ona mora biti kompaktna jer je u praonici najčešće dostupan samo ograničen prostor. Ona mora biti brza jer je količina posuđa tijekom užurbanih razdoblja vrlo velika. Ona mora biti modularna kako bi se mogla precizno prilagoditi individualnim zahtjevima i željama. I, dakako, njezini radni troškovi moraju biti niski. Sve to zvuči nemoguće, no s CTR perilicom poduzeća Winterhalter postaje stvarnost: velik kapacitet pranja uz kompaktne dimenzije. Do 195 košara na sat. Male vrijednosti potrošnje i niski radni troškovi. Maksimalna higijenska sigurnost – i iznimna fleksibilnost. Naime, zahvaljujući modularnom sustavu CTR perilicu možete individualno konfigurirati te također naknadno proširivati. Savršeno rješenje za kapacitet do 400 gostiju.

VISOKA FLEKSIBILNOST

Ona nudi najrazličitije varijante perilica, dostupna je s do tri spremnika te raspolaže modulima i značajkama koji se mogu ugraditi: CTR perilica temelji se na modularnom sustavu te se može točno prilagoditi vašim individualnim zahtjevima. Čak i kod skučenih prostornih uvjeta.

CERTIFICIRANA HIGIJENSKA SIGURNOST

CTR perilica dosljedno je usmjerena na higijenu. Vrata koja se otvaraju za 180° i spremnici izrađeni dubokim izvlačenjem. Higijenski grijač spremnika. I standardno integrirani higijenski način rada: ako temperatura spremnika ili bojlera padne ispod zadane vrijednosti, perilica automatski smanjuje brzinu transporta i time osigurava higijensko pranje. To potvrđuje higijenski certifikat u skladu s DIN SPEC 10534. S CTR perilicom uvijek ćete igrati na sigurno.

PRVORAZREDNI REZULTATI PRANJA

Snažan sustav pranja. Novokoncipirana i pojednostavljena konstrukcija perilice. I učinkovita rješenja u području higijenske sigurnosti i filtracije: CTR perilica jamči vam prvorazredne rezultate pranja i pri velikoj količini posuđa koje je potrebno oprati.

ŠTEDLJIVA I EKONOMIČNA

Velika prednost CTR perilice: unatoč velikom kapacitetu košara, potrošnja vode kod ispiranja može se smanjiti do 50 % – na minimum, od svega 130 l po satu. To omogućuje upravljanje količinom vode za ispiranje ovisno o brzini. Kako bi pranje bilo što ekonomičnije i ekološki prihvatljivije.



MODULARNI SUSTAV

CTR perilica temelji se na sustavu modula koji se mogu kombinirati: dostupna je s do tri spremnika, s dodatnim zonama prepranja i sušenja te sa ili bez oporavka topline. Na temelju toga nastaje velik broj različitih varijanti perilice. I mogućnost ostvarivanja prilagođenog rješenja koje je precizno konfigurirano za individualne zahtjeve. A ako se oni jednom i promijene – nema problema: zahvaljujući modularnoj konstrukciji u svakom je trenutku moguće naknadno ugrađivati module i značajke. Pregled se nalazi na sljedećim stranicama.

KONCEPT RUKOVANJA

CTR perilica uvelike olakšavanja pranje: njome se može praktično rukovati i čistiti je bez poteškoća. U upravljačkom dijelu CTR perilice radi inteligentan dodirni zaslon. S upravljanjem jednom tipkom. S jezično neutralnom korisničkom površinom. I jasno razumljivim piktogramima. Za pražnjenje spremnika mogu se odabrati različiti programi: svaki od njih koristi se standardnom pumpom pražnjenja koja korisnika štiti od kontakta s vodom za pranje te tako jamči višu razinu sigurnosti na radu. Sve ruke pranja i zavjese mogu se pojedinačno vaditi te, po potrebi, jednostavno i brzo očistiti. Zahvaljujući kodiranju svakog dijela neće se međusobno zamjenjivati.

PUNJENJE I PRAŽNJENJE

CTR perilica posjeduje nekoliko programa za punjenje i pražnjenje spremnika za pranje. Brz početak: perilica je već nakon otprilike osam minuta napunjena (ovisno o uvjetima na lokaciji) te nedugo zatim spremna za rad. Individualna zamjena vode: ovisno o onečišćenju i raspoloživom vremenu, s programom za zamjenu vode iz spremnika može se provesti djelomična ili potpuna regeneracija vode iz spremnika. Brzo pražnjenje: uz standardni program pražnjenja postoji i program koji će ispumpati cjelokupnu vodu iz spremnika za otprilike pet minuta.

KAPACITET U KOŠARAMA

Visok kapacitet u košarama uz kompaktne dimenzije: to je odlika CTR perilice. Uz kapacitet do 195 košara po satu svladat će i velike količine posuđa tijekom razdoblja gužve. Pri tome je moguće kapacitet perilice jednostavno i brzo prilagoditi ovisno o trenutačnoj situaciji: odabirom jednog od triju stupnjeva brzine Brzo, Standardno i Intenzivno. Servisni tehničar može pohranjene vrijednosti namjestiti u skladu s individualnim željama.

SUSTAV PRANJA

Visokoučinkoviti sustav pranja CTR perlice sastoji se od pet ruku pranja gore i četiri ruke pranja dolje. One osiguravaju raspodjelu vode po cjelokupnoj površini zahvaljujući svojem obliku i geometriji mlaznica. Sustav je uravnotežen tako da nastaje optimalan omjer tlaka između gornjeg i donjeg sustava pranja. Tako se posuđe sigurno drži na svojem položaju te se postiže maksimalan kapacitet pranja.

HIGIJENSKI KONCEPT

U pozadini CTR perilice stoji promišljen koncept za savršenu higijenu. Inovativna je značajka higijenski način rada: ako temperatura spremnika ili bojlera padne ispod zadane vrijednosti, perilica automatski smanjuje svoju brzinu transporta i time osigurava higijensko pranje. Korisnik po potrebi u svakom trenutku može prijeći u način rada Speed. Time CTR perilica održava svoju brzinu transporta konstantnom i ispire s odabranim kapacitetom u košarama.

Perilica će jamčiti sigurnost i ako se higijenski grijač spremnika pregrije uslijed tvrdokornih onečišćenja: u tomu se slučaju on odmah isključuje – a istovremeno se na zaslonu prikazuje obavijest. Nakon faze hlađenja samoresetirajući toplinski osigurač jamči da će se on automatski ponovno uključiti.

Dodatne higijenske značajke: unutarnji prostor perilice higijenski dizajniran i oporavak topline s integriranim filterom protiv masnoće koji se može jednostavno očistiti. Dodatnu higijensku sigurnost osigurava dnevnik higijene: on pohranjuje sve važne operative podatke te trenutačne podatke o radu uključujući dojave pogreške, a može se i pozvati putem sustava CONNECTED WASH. Visok higijenski standard CTR perilice potvrđuje higijenski certifikat u skladu s DIN SPEC 10534.

ZONA PRETPRANJA S

Zona pretpranja S proširenje je zone glavnog pranja koje štedi prostor i povećava kapacitet pranja CTR perilice. Ona funkcionira bez zasebnog spremnika i vlastite pumpe pranja te je široka 500 mm. Po jedna ruka pranja gore i dolje uklanjaju grube ostatke hrane prije glavnog ciklusa pranja. Vlastita kasetta sita prihvaća grubu prljavštinu te se može praktično izvaditi i očistiti. Zona pretpranja S može se naknadno ugraditi.

PUMPA ISPIRANJA

Perilica CTR L standardno je opremljena dodatnom pumpom ispiranja: time se čestice prljavštine prije ispiranja pouzdano uklanjaju s posuđa svježom vodom – te filtriraju iz vode s pomoću površinskog sita sa sitnim otvorima i drugog Mediamata. Rezultat: uvijek čista voda iz spremnika. Pumpa ispiranja može se, ovisno o vrsti posuđa, i deaktivirati u svakom trenutku: na primjer, pri pranju velikih pladnjeva.

ZONA SUŠENJA

S pomoću opcijski dostupnih zona sušenja s mogućnošću naknadne ugradnje oprano se posuđe brzo može ponovno upotrijebiti. One se posebno preporučuju za posuđe koje se teško suši. U pogledu što veće razine fleksibilnosti pri planiranju prostora zona sušenja CTR perilice nije dostupna samo u ravnoj izvedbi, već i u kutnoj varijanti. Idealno za male praonice i skućene prostore.

OPORAVAK TOPLINE *1

Pametno iskorištavanje upotrebjene energije: CTR perilica opcijski se može opremiti oporavkom topline Energy. Ona se koristi energijom toploga ispušnog zraka u svrhu zagrijavanja hladne dovodne vode. Time se poboljšava klima u kuhinji, čuva okoliš, smanjuje potrošnja energije te se snižavaju radni troškovi. Izravan priključak perilice i sustava za ispušni zrak u pravilu nisu potrebni za CTR perilicu – čak i bez ugrađenog sustava oporavka topline.

UČINKOVITA FILTRACIJA

Što je voda za pranje čišća, to je potreba za njenom izmjenom manja – i to je rezultat pranja bolji. Zato je CTR perilica opremljena dokazanim i učinkovitim sustavom četverostruke filtracije poduzeća Winterhalter: u 1. i 2. stupnju najprije se u zoni glavnog pranja prihvaća gruba prljavština s površinskih sita koja se mogu izvaditi. Zatim u 3. stupnju Mediamat filtrira najsitnije čestice, na primjer, talog kave, iz vode za pranje. A u 4. stupnju filter usisa pumpe štiti pumpu od mehaničkih oštećenja. Ako je CTR perilica opremljena zonom pretpranja, ostaci hrane se prije zone glavnog pranja prihvaćaju u zasebnom sustavu sita koji se može jednostavno očistiti.

ZONA PRETPRANJA M

Za poboljšan rezultat pranja i znatno povećanje kapaciteta u košarama: zona pretpranja M raspolaže vlastitim spremnikom izrađenim dubokim izvlačenjem, dvostrukim gornjim i donjim sustavom pranja te vlastitom pumpom. Njezina širina iznosi 800 mm. Dvodijelnim sustavom sita prihvaćaju se ostaci hrane te se sprječava da dospiju u zonu glavnog pranja. Dodatna prednost: upotrebom energije iz zone glavnog pranja zagrijet će posuđe bez dodatnih troškova – i time stabilizirati razinu temperature u cjelokupnom procesu pranja. Vlastita higijenska vrata osiguravaju komforno rukovanje i ergonomično čišćenje. Zona pretpranja M može se naknadno ugraditi.

AKTIVIRANJE POJEDINAČNIH ZONA UPRAVLJANO PROLAZOM KOŠARE


Ekonomična značajka perilice CTR: Zone pretpranja, glavnog pranja i ispiranja aktiviraju se upravljačkom jedinicom perilice samo ako su zaista potrebne - zapravo, zone su aktivirane samo kada košara ulazi u određenu zonu. Djelomično korištenje perilice čuva resurse i smanjuje troškove rada. Budući da se voda, struja, sredstvo za pranje i sredstvo za ispiranje posuđa koriste učinkovito i ekonomično.

KOLIČINA VODE ZA ISPIRANJE OVISNA O BRZINI

Za znatno smanjenje potrošnje vode i radnih troškova: CTR perilica automatski prilagođava količinu vode za ispiranje trenutnoj brzini transporta. Ovisno o potrebi od ekonomičnih 130 litara na sat do najviše 260 litara na sat. Također, moguće je putem individualne postavke samostalno odrediti hoće li proces pranja biti usmjeren na što veću uštedu energije ili velik kapacitet u košarama.

CONNECTED WASH *2

Više sigurnosti, više učinkovitosti: CTR perilica može se putem sustava CONNECTED WASH umrežiti s računalom ili mobilnim krajnjim uređajima. Tako se stvaraju preduvjeti za analizu i procjenu svih važnih operativnih podataka. Za optimizaciju cjelokupnog procesa pranja.



Pregled dodatnih karakteristika perilica CTR serije pronaći ćete na našoj internet stranici:

>> www.winterhalter.hr/ctr

*1 Sustav za prozračivanje prostorije potrebno je izvesti na mjestu ugradnje u skladu s lokalno važećim smjernicama, npr. DIN EN 16282 / VDI 2052. U pravilu je u obzir potrebno uzeti osjetljive i latentne emisije preostale topline perilice.

*2 U kojim je zemljama trenutno dostupno rješenje CONNECTED WASH te koje sve funkcije i mogućnosti nudi možete saznati na www.connected-wash.com

MODULI CTR PERILICE

Što je potrebno učiniti da bi se razvila tračna perilica posuđa koja nudi više mogućnosti? Ovo je pitanje bilo trenutak nastajanja CTR perilice. Naši inženjeri napustili su već uhodani poznati put stvaranja statičnog modela perilice te razvili CTR perilicu kao fleksibilan sustav: s kompaktnom i snažnom perilicom u središtu. I s različitim modulima s pomoću kojih se perilica može precizno prilagoditi zahtjevima klijenta. Područje primjene CTR perilice stoga je iznimno široko te seže od restorana preko kantina i domova za umirovljenike sve do odmorišta na autocestama. Rezultat je uvijek jednak: perilica s tračnim prijenosom košara prilagođena individualnim potrebama.

ZONA GLAVNOG PRANJA

CTR M jednostruko ispiranje
Duljina zone: 1.400 mm.
CTR M dvostruko ispiranje
Duljina zone: 1.600 mm.

ZONA PRETPRANJA S

Duljina zone: 500 mm.
Produžuje zonu glavnog pranja.
Prvenstveno povećava
kapacitet perilice.
Po potrebi, može se naknadno ugraditi.

ZONA PRETPRANJA M

Duljina zone: 800 mm.
Sprječava prolaz onečišćenja u
zonu glavnog pranja.
Povećava kapacitet perilice.
Poboljšava rezultat pranja i smanjuje
potrošnju energije.
Po potrebi, može se naknadno ugraditi.

RAVNA ZONA SUŠENJA

Duljina zone: 700 mm.
Zona sušenja u ravnoj izvedbi.
Kako bi oprano posuđe brzo bilo
ponovno spremno za upotrebu.
Po potrebi, može se naknadno ugraditi.

KUTNA ZONA SUŠENJA

Duljina zone: 795 mm.
Zona sušenja preko ruba
(kut od 90° ili 180°).
Za male praonice i skućene
prostorne uvjete.
Po potrebi, može se naknadno ugraditi.

OPORAVAK TOPLINE

Oporavak topline Energy za
optimalno iskorištavanje
upotrijebljene energije.
Poboljšava klimu u prostoriji
i snižava radne troškove.
S mogućnošću naknadne ugradnje.

JEDNOSTRUKO ISPIRANJE



DVOSTRUKO ISPIRANJE



↔ = Po potrebi, može se naknadno ugraditi

PROFESIONALNO PLANIRANJE. ČISTO RJEŠENJE.

U gastronomskoj se ustanovi praonica ne nalazi u samom središtu pozornosti. Međutim, njezina je uloga ključna: samo kada u njoj sve prođe savršeno, funkcionirat će cjelokupna kuhinja i gastronomija. Stoga je itekako važno od početka profesionalno planirati proces pranja i tehniku pranja s kompetentnim partnerima.

ERGONOMIJA

Prethodno sortiranje onečišćenog posuđa često je mukotrpan posao. Rješenje: profesionalno planirano i ergonomično izvedeno radno mjesto s kratkim radnim putevima. Za neometan i brz rad.

KLIMA U PROSTORIJI

Ugodne temperature u prostoriji i smanjeni udio vlage u zraku: moduli kao što je oporavak topline Energy osiguravaju uravnoteženu klimu u prostoriji. Upotreba će biti još fleksibilnija zahvaljujući mogućnosti naknadne ugradnje i procesu planiranja.

KOMPAKтна

Kompaktne dimenzije i koncept s različitim modulima pojednostavljaju planiranje kuhinje. I u kompleksnim prostornim situacijama omogućuju rješenje prilagođeno potrebama.



HIGIJENA

Odvajanje čistog i onečišćenog područja često je pravi izazov. Fleksibilni sustavi perilica kao što je CTR omogućuju najrazličitije varijante planiranja i postavljanja te osiguravaju potrebnu higijenu.

UČINKOVITOST

Jedna od najvažnijih tema pri planiranju praonice: učinkovitost i ekonomičnost. Izvrsno je kada perilica s inteligentnim konceptom osigurava snižavanje radnih troškova na najnižu moguću razinu.

PRAKTIČNOST ZA KORISNIKE

I po tome se odlikuje kvalitetno planiranje kuhinje: kada zaposlenici vole rukovati perilicom. Zato što je, na primjer, zahvaljujući vratima zakretnim za 180° unutrašnji prostor perilice jednostavno i ergonomično pristupačan.

RADNI PROCES

S CTR perilicom do učinkovitog procesa pranja: od odnošenja nečistog posuđa do ponovnog stavljanja čistog posuđa na raspolaganje. Međusobno savršeno usklađeni radni koraci oduševit će zaposlenike i goste.



SITUACIJA OD KOJE SVI PROFITIRAJU.

Savršena praonica: uz prilagođenu tehniku pranja i učinkovit proces pranja. To je cilj profesionalnog planiranja praonice. Zato činimo sve kako bismo svojim klijentima i partnerima pružili što bolju podršku u fazi planiranja. Uza sva naša znanja i vještine kao vodeći svjetski stručnjak za pranje. Uz kompetentno savjetovanje i tehniku, moguće potencijale za uštedu i digitalne mogućnosti optimizacije procesa. Uz suvremenu i kvalitetnu tehniku pranja kao što je CTR perilica: kompaktna i snažna perilica s tračnim prijenosom košara koja se može točno prilagoditi individualnim željama klijenata. I, dakako, uz sve što stručnjacima u stručnom planiranju rad čini lakšim: od modeliranja podataka o zgradi (BIM) do 3D alata. Tako će projekt već od samog početka imati najbolje preduvjete. A to će razveseliti sve: klijente, stručnog planera i nas u poduzeću Winterhalter.

»U našoj kantini u poslovnom prostoru svakodnevno jede 200 zaposlenika. No naša je praonica vrlo mala. Stoga je bio pravi izazov pronaći odgovarajuću perilicu. Savršeno smo rješenje pronašli u CTR perilici. Zahvaljujući svojim različitim modulima savršeno se uklapa u našu praonicu te u kratko vrijeme savladava i velike količine posuđa.«

Falko Geis, INTERNI TEHNIČAR, AVIRA | TETTNANG



Napomena: U pogledu slika proizvoda riječ je o konfiguracijama prilagođenima zahtjevima klijenata, a one također mogu sadržavati proizvode drugih proizvođača.

Čistoća i higijena. Svaki naš pojedinačni proizvod daje svoj doprinos. Kad su sinkronizirani, rezultat pranja je savršen. Dobro došli u cjelokupni sustav proizvođača Winterhalter!

KOŠARE ZA PRANJE

Radene su po mjeri za čaše, poslužavnike, posuđe ili pribor za jelo. Svojim se funkcionalnim dizajnom točno prilagođavaju određenom posuđu, štite ga i sprječavaju oštećenja. Na taj način osiguravaju idealnu cirkulaciju vode i zraka te brzo sušenje. Naravno, osim toga čine rukovanje i transport posuđa jednostavnijim.

Košare za pranje imaju odlučujući utjecaj na kvalitetu rezultata pranja i visinu pogonskih troškova. Rado ćemo vam dati savjet pri odabiru optimalnih košara za vaše potrebe. Na taj ćete način na kraju doći do najboljeg rješenja.



KEMIJSKA SREDSTVA ZA PRANJE

Kod pranja je u prvom redu riječ o dvjema stvarima: savršenoj čistoći i najvišem stupnju higijene. Kemijska sredstva za pranje imaju odlučujući utjecaj na obje. Iz tog razloga su važna komponenta u cjelokupnom sustavu proizvođača Winterhalter.

Stoga smo prije mnogo godina u našem sjedištu u Njemačkoj osnovali odjel za istraživanje i razvoj s vlastitim laboratorijem. Ondje razvijamo i testiramo recepture za izuzetno učinkovit asortiman sredstava za pranje i higijenu. Ona su precizno razvijena za različito posuđe i vrste zaprljanja, ekonomična su i mogu se idealno kombinirati sa ostalim proizvodima iz asortimana. Tako se međusobno dopunjuju i zajedničkim djelovanjem daju prvorazredne rezultate pranja.



PRIPREMA VODE

Naslage. Tragovi. Mrlje. Oni su »mali pozdrav iz praonice« te prirodni neprijatelji svakog ugostitelja jer su znak loše kvalitete pranja. Kamenac utječe na djelotvornost sredstava za pranje i sredstava za ispiranje posuđa te dugotrajno šteti perilici. Problem je sastav vode – rješenje je profesionalna priprema vode.

Tvrtka Winterhalter razvila je, posebno za snažne perilice kao što je CTR, omekšivač vode DuoMatik 3: za vanjski uređaj nije potrebna opskrba strujom, a on mehanički neprestano osigurava visoku kvalitetu vode – u potpunosti bez stanki za regeneraciju jer se izmjenjuju dvije patrone za ionsku razmjenu. Ako imate još veća očekivanja u pogledu kvalitete vode: kompaktni uređaj za obrnutu osmozu RoMatik 420 ostvaruje desalinizaciju od gotovo 100 % i pri velikoj potrošnji vode. Rezultati pranja su briljantni, bez potrebe za poliranjem.



PRIBOR I PLANIRANJE PROSTORA

Proizvod: prvorazredan. Tehnika pranja proizvođača Winterhalter sinonim je za rezultate pranja na najvišoj razini. Međutim, budući da smo globalni stručnjak za pranje, naš je zahtjev nešto viši: svojim klijentima ne želimo nuditi samo prvorazredne rezultate pranja. Naime, želimo njihov cjelokupni proces pranja učiniti što učinkovitijim. Originalna dodatna oprema proizvođača Winterhalter stvara preduvjete za to.

Rješenje: prilagođeno potrebama. Tehnika pranja postaje savršenim rješenjem tek kada je precizno prilagođena individualnim potrebama: situaciji u pogledu prostora i osoblja, kapacitetima te posebnim zahtjevima i željama. U tu je svrhu Winterhalter razvio asortiman s različitim popratnim asortimanom za perilice: ulaznim i izlaznim stolovima, u ravnoj izvedbi ili kutnoj. Mehaničkim i električnim kutnim transportnim prijenosom, pod kutovima od 90° i 180°. Stanicama za pospremanje i razvrstavanje posuđa, zonama sušenja, stolovima s valjcima i policama za košare. Zahvaljujući tome postoje raznovrsne mogućnosti postavljanja i kombiniranja: za fleksibilno planiranje prostora. I za vaš optimalan proces pranja.

Što možemo učiniti za vas? Stojimo na raspolaganju: tel. +385 01 6531 600 ili info@winterhalter.hr

»Mi smo obiteljski ljudi!«

Čvrsto smo s nogama na zemlji. Imamo viziju. Fokusirani smo na obitelj. Kultura i vrijednosti naše obitelji već više od tri generacije odlikuju tvrtku Winterhalter. Bliskost sa zaposlenicima, klijentima i partnerima. Razmišljanje na duge staze s pogledom na buduće generacije. Osobno preuzimanje odgovornosti – sve navedeno karakteristično je za Winterhalter. Ponosimo se našom obiteljskom tvrtkom. I veselimo se što je svakog dana dodatno razvijamo.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter


PRVA PERILICA WINTERHALTER

Sve počinje 1947. godine: Karl Winterhalter osniva vlastitu tvrtku u Friedrichshafenu. Započinje prikupljanjem ratnog otpada i iz toga razvija predmete za kućanstvo. Primjerice lonce i štednjake. Nedugo zatim specijalizira se i 1957. godine predstavlja model GS 60: prvu profesionalnu perilicu tvrtke Winterhalter. To je bio početak. Od tada je tvrtka kontinuirano slijedila samo jedan cilj: savršen rezultat pranja u okviru učinkovitog procesa pranja. Ovakvim je cjelovitim razmišljanjem tvrtka Winterhalter uspjela prijeći put od isporučitelja perilica do današnjeg ponuđača cjelokupnog sustava za tehniku pranja.

»Proizvodi, pružanje savjeta, servis – u tvrtki Winterhalter to su tri veličine koje se besprijekorno isprepliću. Tu je i sigurnost koju nudimo našim klijentima: pravog partnera za svako pitanje o procesu pranja.«

OD PERILICE DO RJEŠENJA ZA PRANJE

Prije je bilo dovoljno da našim klijentima novu perilicu isporučimo ručnim kolicima u kuhinju. Danas je to preraslo u razvijanje individualnog rješenja za pranje koje savršeno odgovara situaciji na licu mjesta i posebnim zahtjevima i željama klijenta. Takvo se rješenje temelji na jasnoj analizi i planiranju. Stječemo uvid u prostorni plan pomoću najmodernijeg CAD 2D i 3D softvera. Za učinkovit proces pranja skrojen po mjeri.



NAŠA AKADEMIJA ZNANOSTI PRANJA

Gotovo 1000 sudionika godišnje i 250 dana obuke diljem svijeta: u okviru naših programa obuke predajemo svoje znanje i svoje iskustvo iz predmeta »Pranje«. Našim vlastitim zaposlenicima u prodaji, našim prodajnim i servisnim partnerima. Naš cilj: Svaki klijent tvrtke Winterhalter u konkretnoj situaciji treba dobiti stručni savjet i profesionalnu pomoć. Bilo da je riječ o prvom informativnom razgovoru, instalaciji perilice ili terminu za održavanje ili servisiranje.

VLASTITI LABORATORIJ ZA BOLJA SREDSTVA ZA PRANJE

Želimo li se kao stručnjaci za pranje pouzdati u proizvode drugih proizvođača? Odgovor na ovo pitanje glasio je kratko i jasno »Ne!«. Tako je nastao naš interni laboratorij za istraživanje i razvoj: već dugi niz godina ondje razvijamo vlastite recepture za originalna kemijska sredstva za pranje tvrtke Winterhalter: od sredstava za pranje i ispiranje do proizvoda za higijenu u kuhinji.

Dobro je znati

Kao stručnjaci za pranje, mi u tvrtki Winterhalter sami sebi postavljamo visoke zahtjeve: Svojim klijentima ne želimo ugoditi samo u njihovoj trenutačnoj situaciji. Želimo ih proaktivno pratiti i dugoročno pridobiti za nas. Servis ovdje ima važnu ulogu: naša razgranata mreža osigurava brzu i profesionalnu pomoć na licu mjesta. Diljem svijeta.

Mi i naši servisni partneri tu smo kad god nas trebate. U to se kod tvrtke Winterhalter možete pouzdati u svako doba!



Kakve nam mogućnosti nude nove tehnologije? Kako se mijenja naše društvo i radno okruženje? Koji će trendovi i razvoji biti karakteristični za profesionalno pranje u budućnosti? Sva su ova pitanja za nas jako uzbudljiva. Upravo zato se već danas bavimo time što nas i naše klijente očekuje sutra i prekosutra. Rješenja tih dvojbi pokazujemo našim rješenjima pod nazivom NEXT LEVEL SOLUTIONS. Najnoviji su primjeri tih rješenja CONNECTED WASH i PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Doviđenja!«

Perilica proizvođača Winterhalter svog vlasnika često prati 15 ili 20 godina. Naši se klijenti moraju samo rijetko baviti temom starih uređaja i upravo zato mi to intenzivnije radimo. Naše perilice izrađujemo modularno da ih se može lako demontirati kada za to dođe vrijeme. Reduciramo raznolikost materijala, pouzdajemo se u standardizirane sirovine i označavamo plastične dijelove za jednostavnije recikliranje. S ovom te s puno drugih mjera perilice tvrtke Winterhalter ostvaruju naročito visoku kvotu recikliranja.




MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Ta oznaka još uvijek predstavlja i oznaku podrijetla i oznaku kvalitete: proizvodi koji se proizvode u Njemačkoj i Švicarskoj u cijelom su svijetu cijenjeni zbog kvalitete i sigurnosti. Zbog inženjerskog umijeća, inovativnosti i preciznosti. Winterhalter je najbolji primjer za to: u Meckenbeurenu, Endingenu i Rütthiju razvijamo i stvaramo rješenja za prvorazrednu čistoću i higijenu. To je obećanje za svaku perilicu posuđa koja izađe iz naše tvornice.

KONFIGURACIJSKI PRIMJERI

Skrojeno po mjeri za svaku prostoriju: zahvaljujući brojnim mogućnostima postavljanja i kombiniranja, CTR perilica nudi odgovarajuće rješenje za svaku praonicu.


CTR M



Hotel, restoran, kantina
kapaciteta 100 – 200 gostiju

- Učinak: do 120 košara po satu
- Ukupna duljina/dubina: 3.800 mm / 815 mm
- Područje za punjenje: ulazni stol s koritom i tušem s okretnim crijevom, mjesto za dvije košare
- Područje za vađenje: izlazni stol s valjčićima, mjesto za dvije košare

CTR SL S ENERGY



Hotel, restoran, kantina
kapaciteta 150 – 300 gostiju

- Učinak: do 160 košara po satu
- Ukupna duljina/dubina: 3.800 mm / 2.100 mm
- Područje za punjenje: ulazni stol s koritom i tušem s okretnim crijevom, mjesto za dvije košare, mehanički ulazni kutni prijenosnik od 90°
- Područje za vađenje: mehanički kutni prijenosnik od 90°, izlazni stol s valjčićima, mjesto za dvije košare


CTR M-M S ENERGY



Hotel, restoran, kantina
kapaciteta 100 – 200 gostiju

- Učinak: do 120 košara po satu
- Ukupna duljina/dubina: 4.100 mm / 1.550 mm
- Područje za punjenje: ulazni stol s koritom i tušem s okretnim crijevom, mjesto za dvije košare
- Područje za vađenje: električni kutni prijenosnik od 180°, izlazni stol s valjčićima, mjesto za dvije košare




CTR ML-M S ENERGY



Hotel, restoran, kantina
kapaciteta 200 – 400 gostiju

- Učinak: do 195 košara po satu
- Ukupna duljina/dubina: 4.000 mm / 3.150 mm
- Područje za punjenje: stanica za pospremanje i razvrstavanje, ulazni stol s koritom i tušem s okretnim crijevom, mjesto za dvije košare, kutni ulaz od 90°
- Područje za vađenje: mehanički kutni prijenosnik od 90° uz zonu sušenja, izlazni stol s valjčićima, mjesto za dvije košare

TEHNIČKI PODACI CTR PERILICE



Opći podaci

		CTR M	CTR L
		Jednostruko ispiranje	Dvostruko ispiranje
Zapremnina spremnika	l	75	83
Dimenzije košara	mm	500x500 (kod ravne montaže: 500x600)	
Visina ulaznog otvora	mm	450	
Jasna širina / širina prolaza	mm	530/510	
Radna visina	mm	900	
Pumpa pranja	kW	2,2	
Emisija buke	dB(A)	< 70	
Vrsta zaštite IP		IPX5	
Maks. temperatura vode iz dovoda	°C	60 (Energy: 20)	
Potreban tlak protoka vode na mjestu postavljanja	bar / kPA	1,5 – 10,0 / 150 – 1.000	
Temperatura spremnika	°C	63	
Temperatura bojlera	°C	85	

Težine neto / bruto

Ravna zona sušenja	kg	76 / 121
Kutna zona sušenja	kg	103 / 148
Energy	kg	41 / 44

Specifični podaci

		CTR M	CTR SM	CTR MM	CTR L	CTR SL	CTR ML
Teoretski kapacitet *1	Košare/h	50 / 75 / 120	70 / 100 / 150	90 / 125 / 185	60 / 85 / 130	80 / 110 / 160	100 / 135 / 195
Maksimalni DIN kapacitet	Košare/h	100	140	125	116	156	135
Prosječna količina vode za ispiranje *2	l/h	114	152	190	130	168	205
Prosječna potrošnja energije *3	kW	18,0	21,9	24,0	19,8	23,7	25,6
Težina neto / bruto	kg	240 / 293	271 / 338	346 / 421	264 / 317	295 / 362	370 / 445

*1 Tvornička postavka. Higijenski rezultat pranja pri svim brzinama u skladu sa standardom DIN SPEC 10534.
*2 Neobvezujući podatak. Stvarna količina vode za ispiranje može ovisiti o uvjetima na mjestu ugradnje.
*3 Prosječni podaci uklj. zonu sušenja sa simboličkim uvjetima, vrstom rada i kompletom posuđa. Moguće su individualne i odstupajuće vrijednosti.

OPCIJSKA OPREMA

- Oporavak topline Energy *4
- Relacija perilice koja se može odabrati: lijevo – desno / desno – lijevo
- Radna visina: 850 mm, 950 mm *4
- Postavljanje podnožja
- Zona pretpranja S *4
- Zona pretpranja M *4
- Ravna zona sušenja *4
- Kutna zona sušenja *4
- Adapter ispušnog zraka (samo izlazna strana) *4
- Prekidač za zaustavljanje u nuždi *4
- Pumpa ispiranja
- Pojačano grijanje bojlera kod priključka hladne vode *4

*4 S mogućnošću naknadne ugradnje

»U ovom smo vam katalogu predstavili našu CTR perilicu: njezine proizvodne karakteristike, njezine mogućnosti primjene i ono što je odlikuje. Međutim, najjači argument ovdje nažalost nismo mogli predložiti: pozitivna iskustva naših zadovoljnih klijenata. Jednostavno ih upitajte kada sljedeći put negdje primijetite CTR perilicu. Nema bolje pomoći pri donošenju odluke.«

Jürgen i Ralph Winterhalter

