

PT | SVE JE VEĆ ČISTO.

Perilica za pranje posuđa s haubom bez kompromisa



Jedna perilica za savršenu čistoću i higijenu. Savršeno prilagođena dodatna oprema. Posebno razvijena kemijska sredstva. Pružanje savjeta i osobna podrška. Stručno planiranje i osposobljavanje. Nadzor, izvještavanje i servis. Sve to pruža Winterhalter.



OBAVLJA NAJTEŽE POSLOVE.

Najužurbaniji dio dana u kuhinji. U središtu zbivanja je Winterhalter perilica PT serije. Na ulazni stol postavljaju se košare s prljavim posuđem. Pokreće se ciklus pranja. S druge se strane vadi čisto posuđe. Sve je savršeno usklađeno. Bez kompromisa. PT serija omogućuje: ispunjavanje najvećih zahtjeva i maksimalnu ekonomičnost. Svestrana perilica za najraznorsnije posuđe. Jednostavna, učinkovita, brza. Pouzdana u svim situacijama. Dostupna u tri veličine perilice. Istinski snagator.

»PT serija je svestrani model. Istinski snagator. Može se upotrebljavati za razne vrste posuđa, ima savršene rezultate pranja i k tomu je učinkovita. Zaista je pouzdan partner za sve situacije!«

Leonie Hengeler, RUKOVODITELJICA PROIZVODA ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

PRVORAZREDNI REZULTATI PRANJA

Čak i ako su onečišćenja zaista tvrdokorna: PT serija jamstvo je za certificiranu čistoću i higijenu. Uz snažan sustav pranja i djelotvornu četverostruku filtraciju bit ćete spremni za sve izazove.

POTPUNA POUZDANOST

PT serija pruža upravo ono što je perilici potrebno tijekom napornog dana i neprestalnog rada: inovativnu tehnologiju, kvalitetnu izradu i nisku vjerojatnost kvarova. Perilica u koju se možete pouzdati.

VRHUNSKA EKONOMIČNOST

Pranje s pomoću PT serije označava učinkovito pranje: sa niskom potrošnjom vode, optimalno iskorištenom energijom, štedljivo doziranim kemijskim sredstvima za pranje i digitalnim uslugama. To znači da se uz PT seriju radni troškovi svode na minimum.

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

PT serija čini pranje još lakšim: uz intuitivne i jednostavne funkcije, mogućnošću ergonomskog rukovanja i praktičnom funkcionalnošću. Vaše osoblje će uživati u lakoći upravljanja PT serijom.


TEŽAK POSAO OBAVLJA SE S LAKOĆOM.

Različite vrste posuđa sa snažnim onečišćenjima. Užurbana razdoblja s velikom količinom posuđa koje je potrebno oprati. Neprestalni višesatni rad. Mi u društvu Winterhalter znamo koliko je posao u kuhinji naporan. Za ljude koji ondje rade kao i za perilice.

Upravo zato se ne zadovoljavamo samo time što svojim klijentima osiguravamo suvremenu i inovativnu tehnologiju pranja. Dajemo im perilicu koja olakšava pranje, čak i u najtežim uvjetima. I uz koju su savršeno pripremljeni za svaku situaciju. Jer perilica savršeno funkcionira. Jer pojednostavljuje i ubrzava cjelokupni proces pranja. Jer se u nju u svakoj situaciji mogu u potpunosti pouzdati. Bez obzira na sve. Tijekom cijelog niza godina.



Napomena: U pogledu slika proizvoda riječ je o konfiguracijama prilagođenima zahtjevima klijenata, a one također mogu sadržavati proizvode drugih proizvođača.



Pregled dodatnih karakteristika perilica PT serije
pronaći ćete na našoj internet stranici:

>> www.winterhalter.hr/pt

PAMETAN DODIRNI ZASLON

Spremna za budućnost: upravljački dio PT perilice ima pametni dodirni zaslon. Perilicom se upravlja jednim gumbom, ima korisničku površinu sa jezično neutralnim i razumljivim piktogramima. Zaslon u boji je osjetljiv, njime se može upravljati čak i u rukavicama – površina je izrađena od stakla i vrlo je robusna. Sve funkcije mogu se pozvati putem triju jednostavnih razina rukovanja: jedna za korisnika i po jedna zaštićena PIN-om za šefa kuhinje i servisnog tehničara.

SUSTAV FILTRACIJE

Pranje je prljav i težak posao. Upravo je zato PT perilica optimalno pripremljena: uz učinkovit sustav četverostrukog filtriranja. U 1. stupnju voda iz spremnika usmjerava se putem površinskog sita koje prljavštinu prenosi u filter cilindra. Ondje se u 2. stupnju čestice prljavštine učinkovito filtriraju iz vode. Zatim u 3. stupnju sito pumpe osigurava da mali predmeti poput čačkalica ne blokiraju pumpu. A u 4. stupnju Mediamat filtrira najsitnije čestice prljavštine iz vode, poput taloga kave. Dodatno zaštitno sito za pumpu sprječava nastanak mehaničkih oštećenja pumpe. Rezultat: uvijek čista voda iz spremnika. A što je voda iz spremnika čišća, to je rezultat pranja bolji.

SUSTAV PRANJA

U središnjem dijelu perilice PT serije nalaze se dva polja pranja u obliku slova S. Zahvaljujući optimizaciji protoka i posebnoj geometriji mlaznica osigurava se jednaka raspodjela vode po svim površinama tokom procesa pranja. A time i prvorazredni rezultati pranja – uz količinu vode za ispiranje od 2,2 litre po ciklusu pranja. Kada je riječ o kvaliteti, pazilo se na svaki detalj: robusne osovine od nehrđajućeg čelika osiguravaju najbolju rotaciju polja pranja i doprinose visokom stupnju pouzdanosti PT perilice.

HIGIJENSKI KONCEPT

Perilice za pranje posuđa s haubom PT serije temelje se na konceptu savršene higijene i jednostavnog čišćenja. Opremljene su posebnim higijenskim vodilicama za košare. Spremnik je izrađen dubokim izvlačenjem i sadrži higijenski grijač. To znači: u unutrašnjosti nema skrivenih kutaka u kojima bi se mogla nakupljati prljavština i stvarati naslage. Dodatnu sigurnost pružaju senzori sredstava za pranje i ispiranje, dnevnik higijene, Termostop funkcija i CONNECTED WASH. Odnosno: perilica PT osigurava ekstremno visok higijenski standard. To potvrđuje higijenski certifikat u skladu sa standardom DIN SPEC 10534.

VARIJABILNA PRILAGODBA TLAKA PRANJA

Sve perilice PT serije standardno su opremljene regulacijom tlaka vode: VarioPower precizno prilagođava tlak pranja odabranom posuđu i stupnju onečišćenja. Dok se krhke čaše ili osjetljive zdjelice peru pri manjem tlaku vode, veliko se posuđe pere pri većem tlaku. Tako se snažna onečišćenja pouzdano uklanjaju, a lagano i osjetljivo posuđe tretira se sigurno i čvrsto drži na predviđenom položaju.

OPORAVAK TOPLINE PUTEM OTPADNE VODE

Bitna prednost za PT seriju: oporavak topline putem otpadne vode EnergyLight dio je standardne opreme. Izmenjivač topline koristi se energijom otpadne vode za zagrijavanje hladne dovodne vode. Prednosti: perilica brže zagrijava vodu između ciklusa pranja i čuva resurse, a uz to se ostvaruje ušteda u pogledu energetske troškova do 10 %.

OPORAVAK TOPLINE PUTEM ISPUŠNOG ZRAKA

Kod perilice PT serije oporavak topline putem ispušnog zraka EnergyPlus dostupan je kao dodatna oprema. Za razliku od standardnog sustava oporavka topline putem otpadne vode, ovdje se dodatno upotrebljava izmjenjivač topline iz ispušnog zraka. On koristi energiju tople vodene pare u unutrašnjem prostoru perilice za prethodno zagrijavanje hladne dovodne vode. Prilikom otvaranja perilice u prostoru više neće izlaziti gotovo nikakva vlažna vodena para. A i štedi se do 15 % energetske troškova po ciklusu pranja.

AUTOMATSKO OTVARANJE HAUBE

Odgovarajuća i praktična: PT perilica dostupna je s automatskim otvaranjem haube. Tako se perilicom može rukovati bez napora – pravo rasterećenje posla za osoblje. Hauba se jednostavno zatvara pritiskom na gumb: bilo putem zaslona ili ergonomično smještene tipke. Ciklus pranja zatim se automatski pokreće. Po isteku programa hauba se automatski podiže i time signalizira da je ciklus pranja završen.

POGONSKI SUSTAV ISPIRANJA

Iskoristite sve potencijale za uštedu: PT serija po želji je dostupna s pogonskim sustavom ispiranja – patentiranom inovacijom poduzeća Winterhalter. Mali električni motor za svako polje pranja osigurava da se za pogon tijekom ispiranja ne mora upotrebljavati voda te da cjelokupna količina vode bude raspoloživa za pranje. U usporedbi sa standardnim pogonom, količina vode za ispiranje smanjuje se za 0,4 litre po ciklusu pranja. Time se osiguravaju znatno niži radni troškovi.

CONNECTED WASH *

Viši stupanj sigurnosti i učinkovitosti: perilice iz PT serije mogu se uz CONNECTED WASH umrežiti sa računalom, zahvaljujući čemu se mogu pratiti svi važni operativni podaci. Na temelju toga donose se konkretne preporuke za rad i optimizaciju procesa pranja. Putem besplatne aplikacije moguće je nadzirati stanje perilice s bilo kojeg mjesta na svijetu.

* U kojim je državama dostupno rješenje CONNECTED WASH te koje sve funkcije i mogućnosti nudi provjerite na www.connected-wash.com

KONFIGURACIJA I MOGUĆNOSTI:

VAŠA PERILICA POSUĐA S HAUBOM RAĐENA PO MJERI

Prvorazredna čistoća i higijena rezultat su precizne prilagodbe: dimenzije i postavke perilica moraju biti podešene za odgovarajuću veličinu, vrstu i stupnj zaprljanja posuđa. PT serija razvijena je kako bi se mogla savršeno prilagoditi vašim individualnim potrebama.



PT-M

Namjenjena za normalno posuđe:
PT perilica u veličini M. Idealna za posuđe, čaše, pribor za jelo i višekratne plastične čaše.

PT-L

Izrađena sa više mjesta za široko posuđe:
PT perilica u veličini L. Također za velike tanjure i pladnjeve.

PT-XL

Visina prilagođena za glomazno posuđe:
PT perilica u veličini XL. Također i za sanduke prema EURO normi, limove GN 2/1 te manje posuđe.

PODRUČJA PRIMJENE

Zlatno pravilo pranja glasi: najbolje rezultate pranja osigurava košara napunjena samo jednom vrstom posuđa. Dakako, to nije upitno jer se čaše moraju prati drukčije nego, na primjer, pladnjevi. Poduzeće Winterhalter u tu je svrhu pronašlo savršeno rješenje: putem postavki softvera moguće je konfigurirati PT seriju za različita područja primjene – kao perilicu za čaše, posuđe, pribor za jelo, bistroe ili višekratne plastične čaše. Pri tome se svi važni parametri kao što su tlak vode, temperatura, trajanje pranja i doziranje kemijskih sredstava za pranje optimalno namještaju za odabrano područje pranja. A ono se u svakom trenutku može prilagoditi u skladu s potrebama.

Osim toga, postoji dodatna posebna varijanta perilice PT: hibridna perilica PT Utensil. Ona objedinjuje dvije vrste primjene u jednoj perilici te pere crno i bijelo posuđe. Pri tome u oba slučaja trajno isporučuje prvorazredne rezultate pranja – bez obzira na to mijenjate li primjene ili perete samo jednu vrstu posuđa. Prednost: možete raditi fleksibilno i izbjeći potrebu za nabavom druge perilice. Detaljne informacije o perilici PT Utensil pronaći ćete na našoj web-stranici:


>> www.winterhalter.hr/pt-utensil



TANJURI



ŠALICE



PLADNJEVI




PRIBOR ZA JELO



ČAŠE



PLASTIČNE ČAŠE



CRNO POSUĐE



KUTNA IZVEDBA

PT serija fleksibilno se prilagođava prostornim uvjetima na lokaciji i nudi različite mogućnosti postavljanja. Perilica i njezini stolovi standardno se mogu postaviti u ravnoj liniji ili ugraditi u kut. Također, postoji mogućnost promjene relacije perilice: s lijeva u desno ili obrnuto.



POVEZIVANJE PERILICA

Dvostruka snaga: u okviru PT serije postoji mogućnost povezivanja dviju perilica. TwinSet ima nekoliko prednosti: njime se tijekom gužvi udvostručuje kapacitet pranja te je moguće svladati čak i velike količine posuđa. Također, posuđe se može prati odvojeno po vrstama – čime se poboljšavaju rezultati pranja. Ako se količina posuđa za pranje ponovno smanji, može se koristiti samo jedna perilica i na taj način uštediti na troškovima.

Čistoća i higijena. Svaki naš pojedinačni proizvod daje svoj doprinos. Kad su sinkronizirani, rezultat pranja je savršen. Dobro došli u cjelokupni sustav proizvođača Winterhalter!

KOŠARE ZA PRANJE

Radene su po mjeri za čaše, posuđe i pribor za jelo. Svojim se funkcionalnim dizajnom točno prilagođavaju određenom posuđu, štite ga i sprječavaju oštećenja. Na taj način osiguravaju idealnu cirkulaciju vode i zraka te brzo sušenje. Naravno, uz to čine rukovanje i transport posuđa jednostavnijim.

Košare za pranje su ključna komponenta cjelokupnog sustava Winterhalter. Rado ćemo vas savjetovat pri odabiru optimalne košare za vaše potrebe. Na taj ćete način na kraju doći do najboljeg rješenja.



KEMIJSKA SREDSTVA ZA PRANJE

Kod pranja je u prvom redu riječ o dvjema stvarima: savršenoj čistoći i najvišem stupnju higijene. Kemijska sredstva za pranje imaju odlučujući utjecaj na obje. Iz tog razloga su važna komponenta u cjelokupnom sustavu proizvođača Winterhalter.

Stoga smo prije mnogo godina u našem sjedištu u Njemačkoj osnovali odjel za istraživanje i razvoj s vlastitim laboratorijem. Ondje razvijamo i testiramo recepture za izuzetno učinkovit asortiman sredstava za pranje i higijenu. Ona su precizno razvijena za različito posuđe i vrste zaprljanja, ekonomična su i mogu se idealno kombinirati sa ostalim proizvodima iz asortimana. Tako se međusobno dopunjuju i zajedničkim djelovanjem daju prvorazredne rezultate pranja.

PRIPREMA VODE

Naslage. Sluzava masa. Mrlje. To su »mali pozdrav iz kuhinje« i prirodni neprijatelji svakog ugostitelja. Znak su loše kvalitete pranja. Kamenac smanjuje učinkovitost sredstava za pranje i ispiranje posuđa i dugoročno oštećuje perilicu. Problem je kvaliteta vode. Rješenje je profesionalna priprema vode.

Uz uređaje za omekšavanje, djelomičnu i potpunu demineralizaciju, za najveće zahtjeve nudimo premium rješenje AT Excellence-M: vanjski uređaj za obrnutu osmozu posebno je konstruiran za velike količine posuđa u PT seriji i uklanja 98 % svih sastojaka otopljenih u vodi. Osmozna voda bez kamenca i soli štiti perilicu i sprječava svaki nastanak naslaga na čašama, posuđu i priboru za jelo. Rezultat: briljantni rezultati pranja izravno iz perilice – bez naknadnog ručnog poliranja.



PRUŽANJE SAVJETA I PLANIRANJE

Winterhalter je stručnjak za profesionalne sustave pranja posuđa. Poznate su nam najrazličitije kuhinje diljem svijeta. Znamo što je važno kod pranja i na što se pri tome mora obratiti pozornost. Također: veseli nas što to znanje i iskustvo možemo prenijeti svojim klijentima.

Cilj: savršen proces pranja. Velika je prednost PT serije njezina fleksibilnost. Perilica se savršeno prilagođava prostornim uvjetima na objektu i vašim radnim procesima. Koja vam mogućnost montaže omogućuje najbolju logistiku? Jesu li ulazni i izlazni stolovi u jednoj liniji ili kutnoj izvedbi? Na kojoj je strani potrebno izvaditi čisto posuđe, odnosno koja je relacija perilice? Je li TwinSet s dvije povezane perilice koristan? Ili sustav za oporavak topline? Pomoći ćemo vam da odgovorite na svako od ovih pitanja. Kako biste donijeli prave odluke u pogledu ove investicije.

Vaš partner Winterhalter. Uz tim savjetnika i planera analiziramo individualnu situaciju na objektu: tlocrte, raspored prostorija, procese. Izrađujemo plan očekivanih potreba i izračunavamo koja bi oprema za njih bila potrebna. Pomažemo vam kod organizacije pranja posuđa, optimiziramo logistiku za pranje te provodimo edukaciju i obuku za vaše zaposlenike. Ukratko: u potpunosti smo vam na raspolaganju kada je riječ o pranju posuđa. Od samog početka. I pri tome vas podržavamo da svoj proces pranja osmisлите što profesionalnije i učinkovitije.

Kako vam možemo pomoći? Slobodno nam se obratite: Tel. +385 1 6531-600 ili www.winterhalter.hr

»Mi smo obiteljski ljudi!«

Čvrsto smo s nogama na zemlji. Imamo viziju. Fokusirani smo na obitelj. Kultura i vrijednosti naše obitelji već više od tri generacije odlikuju tvrtku Winterhalter. Bliskost sa zaposlenicima, klijentima i partnerima. Razmišljanje na duge staze s pogledom na buduće generacije. Osobno preuzimanje odgovornosti – sve navedeno karakteristično je za Winterhalter. Ponosimo se našom obiteljskom tvrtkom. I veselimo se što je svakog dana dodatno razvijamo.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter


PRVA PERILICA WINTERHALTER

Sve počinje 1947. godine: Karl Winterhalter osniva vlastitu tvrtku u Friedrichshafenu. Započinje prikupljanjem ratnog otpada i iz toga razvija predmete za kućanstvo. Primjerice lonce i štednjake. Nedugo zatim specijalizira se i 1957. godine predstavlja model GS 60: prvu profesionalnu perilicu tvrtke Winterhalter. To je bio početak. Od tada je tvrtka kontinuirano slijedila samo jedan cilj: savršen rezultat pranja u okviru učinkovitog procesa pranja. Ovakvim je cjelovitim razmišljanjem tvrtka Winterhalter uspjela prijeći put od isporučitelja perilica do današnjeg ponuđača cjelokupnog sustava za tehniku pranja.

»Proizvodi, pružanje savjeta, servis – u tvrtki Winterhalter to su tri veličine koje se besprijekorno isprepliću. Tu je i sigurnost koju nudimo našim klijentima: pravog partnera za svako pitanje o procesu pranja.«

OD PERILICE DO RJEŠENJA ZA PRANJE

Prije je bilo dovoljno da našim klijentima novu perilicu isporučimo ručnim kolicima u kuhinju. Danas je to preraslo u razvijanje individualnog rješenja za pranje koje savršeno odgovara situaciji na licu mjesta i posebnim zahtjevima i željama klijenta. Takvo se rješenje temelji na jasnoj analizi i planiranju. Stječemo uvid u prostorni plan pomoću najmodernijeg CAD 2D i 3D softvera. Za učinkovit proces pranja skrojen po mjeri.



NAŠA AKADEMIJA ZNANOSTI PRANJA

Gotovo 1000 sudionika godišnje i 250 dana obuke diljem svijeta: u okviru naših programa obuke predajemo svoje znanje i svoje iskustvo iz predmeta »Pranje«. Našim vlastitim zaposlenicima u prodaji, našim prodajnim i servisnim partnerima. Naš cilj: Svaki klijent tvrtke Winterhalter u konkretnoj situaciji treba dobiti stručni savjet i profesionalnu pomoć. Bilo da je riječ o prvom informativnom razgovoru, instalaciji perilice ili terminu za održavanje ili servisiranje.

VLASTITI LABORATORIJ ZA BOLJA SREDSTVA ZA PRANJE

Želimo li se kao stručnjaci za pranje pouzdati u proizvode drugih proizvođača? Odgovor na ovo pitanje glasio je kratko i jasno »Ne!«. Tako je nastao naš interni laboratorij za istraživanje i razvoj: već dugi niz godina ondje razvijamo vlastite recepture za originalna kemijska sredstva za pranje tvrtke Winterhalter: od sredstava za pranje i ispiranje do proizvoda za higijenu u kuhinji.

Dobro je znati

Kao stručnjaci za pranje, mi u tvrtki Winterhalter sami sebi postavljamo visoke zahtjeve: Svojim klijentima ne želimo ugoditi samo u njihovoj trenutačnoj situaciji. Želimo ih proaktivno pratiti i dugoročno pridobiti za nas. Servis ovdje ima važnu ulogu: naša razgranata mreža osigurava brzu i profesionalnu pomoć na licu mjesta. Diljem svijeta.

Mi i naši servisni partneri tu smo kad god nas trebate. U to se kod tvrtke Winterhalter možete pouzdati u svako doba!



Kakve nam mogućnosti nude nove tehnologije? Kako se mijenja naše društvo i radno okruženje? Koji će trendovi i razvoji biti karakteristični za profesionalno pranje u budućnosti? Sva su ova pitanja za nas jako uzbudljiva. Upravo zato se već danas bavimo time što nas i naše klijente očekuje sutra i prekösutra. Rješenja tih dvojbi pokazujemo našim rješenjima pod nazivom NEXT LEVEL SOLUTIONS. Najnoviji su primjeri tih rješenja CONNECTED WASH i PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Doviđenja!«

Perilica proizvođača Winterhalter svog vlasnika često prati 15 ili 20 godina. Naši se klijenti moraju samo rijetko baviti temom starih uređaja i upravo zato mi to intenzivnije radimo. Naše perilice izrađujemo modularno da ih se može lako demontirati kada za to dođe vrijeme. Reduciramo raznolikost materijala, pouzdajemo se u standardizirane sirovine i označavamo plastične dijelove za jednostavnije recikliranje. S ovom te s puno drugih mjera perilice tvrtke Winterhalter ostvaruju naročito visoku kvotu recikliranja.




MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND


Ta oznaka još uvijek predstavlja i oznaku podrijetla i oznaku kvalitete: proizvodi koji se proizvode u Njemačkoj i Švicarskoj u cijelom su svijetu cijenjeni zbog kvalitete i sigurnosti. Zbog inženjerskog umijeća, inovativnosti i preciznosti. Winterhalter je najbolji primjer za to: u Meckenbeurenu, Endingenu i Rütihju razvijamo i stvaramo rješenja za prvorazrednu čistoću i higijenu. To je obećanje za svaku perilicu posuđa koja izađe iz naše tvornice.

TEHNIČKI PODACI PT PERILICE


PT-M / PT-M EnergyPlus




PT-L / PT-L EnergyPlus




PT-XL / PT-XL EnergyPlus



PT-M ClimatePlus



PT-L ClimatePlus



sivo obojeno = samo za PT EnergyPlus

Opći podaci		PT-M	PT-L	PT-XL
Zapremnina spremnika	l	35	35	35
Dimenzije košara	mm	500 x 500	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600
Visina ulaznog otvora	mm	440	440	560
Radna visina *1	mm	850	850	850
Pumpa pranja	kW	0,95	1,5	1,5
Emisija buke	dB(A)	maks. 62	maks. 62	maks. 62
Emisija buke za ClimatePlus	dB(A)	maks. 70	maks. 70	maks. 70
Vrsta zaštite IP		IPX5	IPX5	IPX5
Neto /bruto težina	kg	137 / 151	142 / 158	148 / 167
– uz EnergyPlus	kg	156 / 172	163 / 187	172 / 202
– uz ClimatePlus	kg	213 / 287	220 / 296	–
Maks. temperatura dovodne vode	°C	60 (EnergyPlus, ClimatePlus, Cool: 20)		
Potreban tlak protoka vode	bar / kPa	1,0 – 10,0 / 100 – 1.000		
Potreban tlak protoka vode za EnergyPlus / ClimatePlus	bar / kPa	1,5 – 10,0 / 150 – 1.000		
Zagrijavanje spremnika *2	kW	2,5 Cool: 2 x 2,5	2,5 Cool: 2 x 2,5	2,5 Cool: 2 x 2,5

Specifični podaci ovisno o softveru		Posuđe	Čaše	Bistro	Pribor za jelo
Teoretski kapacitet standarda P1 / P2 / P3 *3	Košare / h	45 / 32 / 22 HighTemp: 26 / 20 / 15	22 / 32 / 49 Cool: 22 / 33 / 51	40 / 32 / 29	11
Teoretski kapacitet kratkog programa *3	Košare / h	72	77	66	21
Potrebna količina vode za ispiranje po ciklusu pranja PT-M *4	l	2,2 HighTemp: 3,8	2,2 Cool: 3,6	2,2	3,6
Potrebna količina vode za ispiranje po ciklusu pranja PT-L, -XL *4	l	2,4 HighTemp: 3,8	2,4 Cool: 3,8	2,4	3,8
Temperatura spremnika	°C	62 HighTemp: 66	62 Cool: 55	62	69
Temperatura vode za ispiranje	°C	85	65 Cool: *5	65	86

*1 Radna visina opcijski može biti i 900 mm umjesto 850 mm. Okomite dimenzije time se povećavaju za 50 mm.
*2 Nije dostupno za PT ClimatePlus.
*3 Ovisno o uvjetima na mjestu ugradnje (temperaturi dovodne vode / električnom priključku) navedene vrijednosti mogu biti manje.
*4 Neobvezujući podatak. Stvarna količina vode za ispiranje može ovisiti o uvjetima na mjestu ugradnje.
*5 Ovisno o temperaturi dovodne vode.


PRIKLJUČNE VRIJEDNOSTI

Napon	Osigurač	Ukupna priključna vrijednost Grijač bojlera 6,4 kW *	Ukupna priključna vrijednost Grijač bojlera 10,8 kW *
380V/3N~/50 Hz 380V/3N~/60 Hz	16A	7,1 kW (Cool: 7,3 kW)	8,3 kW
400V/3N~/50 Hz 400V/3N~/60 Hz	16A 25A 32A	7,9 kW (Cool: 8,1 kW) 10,2 kW (Cool: 11,5 kW) Cool: 11,5 kW	9,1 kW 13,2 kW 14,7 kW
415V/3N~/50 Hz 415V/3N~/60 Hz	15A/16A/20A 25A 32A	8,4 kW (Cool: 8,6 kW) 10,9 kW (Cool: 13,6 kW) Cool: 13,6 kW	9,7 kW 11,5 kW 15,7 kW
200V/3~/50 Hz 200V/3~/60 Hz	25A 32A	6,6 kW (Cool: 6,8 kW) 8,0 kW (Cool: 8,2 kW)	7,1 kW 9,0 kW
230V/3~/50 Hz 230V/3~/60 Hz	25A 32A	7,8 kW 10,1 kW	— —
230V/1N~/50 Hz 230V/1N~/60 Hz	32A	6,9 kW	—
240V/1N~/50 Hz 240V/1N~/60 Hz	25A 32A 40A 50A	5,1 kW 7,0 kW 9,0 kW 10,9 kW	— — — —

PRIKLJUČNE VRIJEDNOSTI ClimatePlus (PT-M / PT-L)

Napon	Osigurač	Ukupna priključna vrijednost Grijač bojlera 6,4 kW *
380V/3N~/50 Hz	16A	7,1 kW
400V/3N~/50 Hz	16A	7,9 kW
415V/3N~/50 Hz	15A/16A/20A	8,4 kW
230V/3~/50 Hz	25A	7,8 kW

* Stvarna snaga varira ovisno o mrežnom naponu.



»U ovom smo vam katalogu predstavili našu PT seriju: njezine proizvodne karakteristike, njezine mogućnosti primjene i ono što je odlikuje. Međutim, ovdje smo vam još dužni navesti najjači argument: pozitivna iskustva naših zadovoljnih klijenata. Jednostavno se raspitajte kada sljedeći put negdje vidite perilicu iz PT serije. Nema bolje pomoći pri donošenju odluke.«

Jürgen i Ralph Winterhalter

┌

┐

└

┘